

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN EN AFBRAAKWERKEN</b>						
<b>(01)- ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN</b>						
<b>(01)0</b>	<b>Bijzondere bepalingen</b>					
<b>(01)00</b>	<b><i>Bijzondere bepalingen betreffende de organisatie van de werken</i></b>					
(01)001	Beschrijvende teksten omtrent de inhoud van de artikels van de technische bepalingen				PM	
(01)002	Documenten ter goedkeuring aan de Leiding der Werken voor te leggen door de aannemer				PM	
(01)003	Controlebezoeken aan de fabricatie				PM	
(01)004	Keuze van de werfleider				PM	
<b>(01)1</b>	<b>Werfinstallatie</b>					
<b>(01)11</b>	<b><i>Werfinstallatie</i></b>					
(01)111	Organisatie en installatie van de werf				GP	1,00
(01)112	Werfinrichting				PM	
(01)113	Verbruik van energie, water en andere nutsvoorzieningen				PM	
(01)114	Reiniging van de werf				PM	
<b>(01)2</b>	<b>Plaatsbeschrijving</b>					
<b>(01)21</b>	<b><i>Opname van het gebouw voor en tijdens de werken</i></b>					
(01)211	Opmaak van de plaatsbeschrijving				GP	1,00
(01)213	Verzekeringen				PM	
<b>(01)3</b>	<b>Signalisatie van de werf</b>					
<b>(01)31</b>	<b><i>Werfpaneel</i></b>					
(01)311	Installatie van een werfpaneel				PM	
<b>(01)7</b>	<b>Uitrusting van de werf</b>					
<b>(01)71</b>	<b><i>Zwaar werfmaterieel</i></b>					
(01)711	Stellingen voor gevels				VH	m2 3526,00

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
--------	-------------------------	------	------	--------------------	----------	-------------

**(03)- VOORAFGAANDELIJKE ONDERZOEKEN****(03)0 Voorafgaandelijke onderzoeken, analyses, proeven en testen****(03)00 Algemeenheden betreffende voorafgaandelijke onderzoeken**

(03)001 Algemene bemerking betreffende voorafgaandelijke onderzoeken

PM

(03)002 Opmaak en aflevering van een eindrapport

PM

**(03)3 Voorafgaandelijke onderzoeken op houten elementen****(03)32 Voorafgaandelijke onderzoeken op houten buitenschrijnwerken**

(03)329 Stratigrafisch chromatisch onderzoek van schrijnwerk in eik- en grenenhout

VH

st

27,00

per schrijnwerkelement wordt de kleurstelling bepaald van elk samenstellend element, zowel aan de binnen als buitenzijde

**(03)5 Voorafgaande onderzoeken op metalen elementen****(03)51 Voorafgaandelijke onderzoeken op smeedijzeren elementen**

(03)519 Stratigrafisch chromatisch onderzoek van schrijnwerk in metaal

VH

st

23,00

per schrijnwerkelement wordt de kleurstelling bepaald van elk samenstellend element

**(04)- AFBRAAKWERKEN****(04)0 Afbraakwerken - algemeen****(04)1 Afbraak van gebouwelementen in gebakken aarde****(04)11 Afbraak van metselwerken in baksteen en natuursteen**

(04)111 Afbreken van muren in metselwerk van bak- en natuursteen

A Breekwerken metselwerk buiten de gebouwen

VH

m3

12,00

B Afbraakwerken metselwerk binnen de gebouwen

VH

m3

40,00

(04)112 Uitbreken van binnenbetegeling in ceramische grès

FH

lm

188,60

**(04)3 Afbraak van gebouwelementen in hout**

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(04)32</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in grenenhout</i></b>					
(04)321	Uitbreken en verwijderen van dakstructuren in grenenhout	FH	m2	19,90		
<b>(04)4</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in beton</i></b>					
<b>(04)41</b>	<b><i>Afbraak gebouwelementen in gewapend beton</i></b>					
(04)411	Afbreken en verwijderen van gebouwelementen in gewapend beton	VH	m3	31,00		
(04)412	Uitbreken van balken of platen in gewapend beton inclusief stutwerken	VH	m3	1,00		
(04)413	Uitbreken van vensters in gewapend beton	FH	m2	34,64		
<b>(04)42</b>	<b><i>Afbraak gebouwelementen in ongewapend beton</i></b>					
(04)421	Uitnemen en verwijderen van binnenkoerbekleding in betondallen	VH	m2	147,33		
<b>(04)5</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in metaal</i></b>					
<b>(04)52</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in staal</i></b>					
(04)521	Uitbreken van stalen balken inclusief stutwerken	VH	st	3,00		
<b>(04)9</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in specifieke materialen</i></b>					
<b>(04)92</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in bitumen</i></b>					
(04)921	Demonteren en verwijderen van dakdichtingen in bitumen	VH	m2	766,08		
<b>(04)98</b>	<b><i>Afbraak van gebouwelementen in kunststof</i></b>					
(04)981	Demonteren en verwijderen van afdak in kunststof golfplaat	FH	m2	15,00		
<b>(05)-</b>	<b>DEMONTAGEWERKEN</b>					
<b>(05)0</b>	<b>Demontagewerken - algemeenheden</b>					
<b>(05)2</b>	<b>Demontage van gebouwelementen in natuursteen</b>					
<b>(05)22</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in natuurleien</i></b>					
(05)221	Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien					
A	Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien - dakvlakken	FH	m2	2109,59		
B	Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien - grote dakkapellen	FH	m2	86,40		
C	Demonteren en wegvoeren van dakbekledingen in natuurleien - kleine dakkapellen	FH	m2	33,84		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(05)3</b>	<b>Demontage van gebouwelementen in hout</b>					
<b>(05)32</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in grenenhout</i></b>					
(05)321	Demonteren en verwijderen van buitenschrijnwerk uit grenenhout	VH	m2	100,60		
<b>(05)39</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in diverse houtsoorten</i></b>					
(05)391	Demonteren en verwijderen van plaatmateriaal in diverse houtsoorten	VH	m2	14,00		
<b>(05)5</b>	<b>Demontage van gebouwelementen in metaal</b>					
<b>(05)52</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in staal</i></b>					
(05)521	Demonteren en verwijderen van buitenschrijnwerk in staal	VH	m2	103,07		
(05)522	Demonteren en verwijderen van diverse stalen elementen in de gevels	GP	–			
<b>(05)53</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in gietijzer</i></b>					
(05)531	Demonteren en verwijderen van eindstukken in gietijzer	VH	st	11,00		
(05)532	Demonteren en verwijderen van regenwaterstandleidingen in gietijzer	FH	lm	6,90		
<b>(05)58</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in zink</i></b>					
(05)581	Demonteren en verwijderen van zinken regenwaterstandleidingen	VH	lm	101,75		
(05)582	Demonteren en verwijderen van zinken gootbekledingen	VH	lm	507,99		
(05)583	Demonteren en verwijderen van zinken dakbedekkingen	VH	m2	27,39		
<b>(05)8</b>	<b>Demontage van gebouwelementen in glas</b>					
<b>(05)85</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in gewapend glas</i></b>					
(05)851	Demonteren en verwijderen van daklichten in gewapend glas	VH	m2	91,75		
<b>(05)9</b>	<b>Demontage van gebouwelementen in specifieke materialen</b>					
<b>(05)93</b>	<b><i>Demontage van gebouwelementen in kunststoffen</i></b>					
(05)931	Demonteren en verwijderen van regenwaterafvoeren in kunststof	VH	lm	234,49		
<b>(07)-</b>	<b>VOORAFGAANDE REINIGINGSWERKEN</b>					
<b>(07)1</b>	<b>Verwijdering plantengroei en ontmossing</b>					
<b>(07)11</b>	<b><i>Verwijderen van de plantengroei en ontmossen van gevels en daken</i></b>					

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
(07)111	Verwijderen van plantengroei op gevels en daken	GP	-	1,00		
(07)112	Ontmossen van gevels en daken	GP	-	1,00		
(07)113	Biocide behandeling van geveloppervlakken	VH	m2	53,00		
<b>(07)2</b>	<b>Ruimingswerken</b>					
<b>(07)29</b>	<b><i>Ruimen van verschillende (bouw)materialen</i></b>					
(07)291	Ruimen van binnenruimten ten einde de restauratiewerken mogelijk te maken	GP	-	1,00		
<b>(07)3</b>	<b>Bijzondere reinigingswerken</b>					
<b>(07)31</b>	<b><i>Bijzondere reinigingswerken op baksteen</i></b>					
(07)311	Verwijdering van zoutkorsten van bakstenen en natuurstenen gevels	VH	m2	102,00		
<b>(1-)</b>	<b>OMGEVINGSWERKEN</b>					
<b>(11)</b>	<b>BUITENAANLEG</b>					
<b>(11)4</b>	<b>Buitenaanleg in beton</b>					
<b>(11)42</b>	<b><i>Buitenaanleg in betondallen</i></b>					
(11)423	Vernieuwen vloerbekleding in betondallen	VH	m2	305,00		
(11)426	Herstellen van de voetpaden in betondallen	VH	m2	325,00		
<b>(2-)</b>	<b>RUWBOUWWERKEN</b>					
<b>(21)-</b>	<b>BUITENMUREN</b>					
<b>(21)1</b>	<b>Buitenmuren in gebakken aarde</b>					
<b>(21)11</b>	<b><i>Buitenmuren in baksteen</i></b>					
(21)112	Reinigen van buitenmuren in baksteen en blauwe hardsteen	VH	m2	3110,78		
(21)113	Metselwerken in volle handvormsteen - volledige muurpartijen	VH	m3	6,50		
(21)116	Restauratie van buitenmuren in volle handvormsteen					
A	Restauratie buitenmuren in volle handvormsteen - grote lacunes	VH	m2	22,00		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
	B Restauratie buitenmuren in volle handvormsteen - kleine lokale lacunes	VH	st	500,00		
	C Demontage en hermetsele van bovendaks metselwerk topgevels	VH	m3	1,50		
(21)117	Verankeren van scheuren in buitenmuren van metselwerk	VH	lm	5,00		
(21)118	Herstellen van scheuren in metselwerk door lokaal hermetsele	VH	m2	50,00		
<b>(21)2</b>	<b>Buitenmuren in natuursteen</b>					
<b>(21)21</b>	<b><i>Buitenmuren in blauwe hardsteen</i></b>					
(21)213	Reconstructie van gevelelementen in blauwe hardsteen					
	A Reconstructie van gevelelementen in blauwe hardsteen - vlakke elementen	VH	m3	1,85		
	B Reconstructie van gevelelementen in blauwe hardsteen - geprofileerde elementen	VH	m3	1,65		
	C Reconstructie van gevelelementen in blauwe steen - gesculpteerde elementen	VH	m3	0,15		
(21)217	Restauratie van buitenmuren in blauwe hardsteen met restauratiemortels	VH	dm2	250,00		
(21)218	Inpassen van nieuwe stukken blauwe hardsteen	VH	dm3	250,00		
<b>(21)4</b>	<b>Buitenmuren in beton</b>					
<b>(21)41</b>	<b><i>Buitenmuren in gegoten beton</i></b>					
(21)411	Demonteren van gevel elementen in gewapend beton	VH	m3	4,50		
(21)413	Leveren en plaatsen van nieuwe gevelelementen in gewapend beton	FH	m3	4,47		
(21)416	Restauratie van gevelelementen in gewapend beton - herstelmortels					
	A Reinigen en toepassing van herstelmortels op licht beschadigd beton	VH	dm2	105,00		
	B Reinigen, behandeling van blootliggende wapening en toepassing herstelmortels	VH	dm2	90,00		
	C Reinigen, verwijderen en vernieuwen van wapening en toepassing herstelmortels	VH	dm2	56,00		
	D Nieuw staal voor wapeningherstel	VH	kg	50,00		
(21)417	Behandeling en herstelling van gevelelementen in gewapend beton	VH	m2	13,00		
<b>(21)5</b>	<b>Metalen elementen in buitenmuren</b>					
<b>(21)51</b>	<b><i>Smeedijzeren elementen in de buitengevels</i></b>					
(21)516	Restauratie van smeedijzeren muurankers					
	A Restauratie van smeedijzeren muurankers - type art deco	FH	st	45		
	B Restauratie van smeedijzeren muurankers - type cijfers	FH	st	4		
	C Restauratie vandsmeedijzeren muurankers - type rechte en gekromde muurankers	FH	st	11		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(21)52</b>	<b>Stalen elementen in buitenmuren</b>					
(21)523	Leveren en plaatsen van nieuwe decoratieve stalen lateien met rozet	VH	st	3		
(21)524	Reconstructie naar model van rozet met bloemmotief voor lateien	VH	st	5		
(21)526	Restauratie en behandeling van stalen lateien met bloemmotief in de buitenmuren	VH	lm	53,89		
(21)527	Restauratie en behandeling van stalen lateien van muuropeningen	VH	lm	166,36		
	reinigen, roestvormer, roestwerende behandeling, alle lateien in muurdikte					
(21)528	Restauratie van de spanbanden van de schoorsteen	FH	st	13		
	reinigen, roestwerende behandeling					
<b>(27)-</b>	<b>DAKSTRUCTUREN</b>					
<b>(27)3</b>	<b>Dakstructuren in hout</b>					
<b>(27)30</b>	<b>Algemeenheden betreffende dakstructuren in hout</b>					
<b>(27)32</b>	<b>Dakstructuren in grenenhout</b>					
(27)326	Restauratie van dakstructuren in grenenhout					
A	Restauratie van houten dakstructuren - spant type 1 volume 5 (23x8cm)	FH	lm	633,5		
B	Restauratie van houten dakstructuren - spant type 2 volume 27 (17x6 m)	FH	lm	61		
C	Restauratie van houten dakstructuren - gordingen, nokbalken en muurplaten					
1	sectie 10/15	FH	lm	12,39		
2	sectie 17/6	FH	lm	116,85		
3	sectie 18/8	FH	lm	109,53		
4	sectie 24/8	FH	lm	561		
5	sectie 20/10	FH	lm	432		
6	sectie 16/10	FH	lm	306,96		
D	Restauratie van houten dakstructuren - kepers( 6x8)	FH	lm	6201,75		
E	Nieuw grenenhout voor restauratie van dakstructuren	VH	m3	3		
F	Nieuwe assemblages in inox voor restauratie van dakstructuren	VH	st	25		
G	Restauratie van balkkoppen	VH	st	4		
H	Restauratie van scheuren in houtbalken	VH	lm	2		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
(27)327	Restauratie en aanpassing van houten dakstructuren van dakkapellen					
	A Restauratie en aanpassing van houten dakstructuren van grote dakkapellen	FH	st	20		
	B Restauratie en aanpassing van houten dakstructuren van kleine dakkapellen	FH	st	24		
<b>(27)4</b>	<b>Dakstructuren in beton</b>					
<b>(27)44</b>	<b>Dakstructuren in gewapend beton</b>					
(27)446	Restauratie van dakstructuren in gewapend beton - herstelmortels					
	A Reinigen en toepassen van herstelmortel	VH	dm2	400,00		
	B Reinigen, behandeling van blootliggende wapening en herstelmortel	VH	dm2	200,00		
	C Reinigen, verwijderen en vernieuwen van wapening en herstelmortel	VH	dm2	200,00		
<b>(27)47</b>	<b>Dakstructuren in geprefabriceerde betonnen welfsels</b>					
(27)473	Herstel van platte dakstructuren in geprefabriceerde betonnen welfsels	VH	m2	60		
<b>(27)5</b>	<b>Dakstructuren in metaal</b>					
<b>(27)52</b>	<b>Dakstructuren in staal</b>					
(27)522	Reinigen en ontroesten van stalen spanten					
	A Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- spantype 1, volume 4	FH	lm	946,4		
	B Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- spantype 2, volume 35	FH	lm	120,16		
	C Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- vakwerkligger, volume 35	FH	lm	12		
	D Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- spantype 3, volume 42	FH	lm	22,64		
	E Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- gordingen, volume 35	FH	lm	50,89		
	F Reinigen en ontroesten metalen dakstructuur- kepers volume 35	FH	lm	87,50		
(27)526	Restauratie van dakstructuren in staal					
	A Herstellen van metalen dakstructuren met nieuw profielstaal	VH	kg	200		
	B Klinknagelverbindingen	VH	st	25		
	C Boutverbindingen	VH	st	25		
(27)528	Behandeling van oplegpunten van stalen dakstructuren met roestvormer	VH	st	20		

**(28)- STRUCTUURELEMENTEN**



**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(28)3</b>	<b>Structuurelementen in hout</b>					
<b>(28)32</b>	<b>Structuurelementen in grenenhout</b>					
(28)323	Restauratie van lateien in grenenhout					
	A Restauratie van lateien in grenenhout - onderzoek van de lateien	GP	-			
	B Restauratie van lateien in grenenhout - nieuw hout voor lateien	VH	m3	1,60		
<b>(28)5</b>	<b>Structurele elementen in metaal</b>					
<b>(28)53</b>	<b>Structurele elementen in gietijzer</b>					
(28)533	Leveren en plaatsen van een kolom in gietijzer naar bestaand model	FH	st	1,00		
<b>(3-)</b>	<b>GEVELSLUITINGEN</b>					
<b>(31)-</b>	<b>BUITENSCHRIJNWERK</b>					
<b>(31)3</b>	<b>Buitenschrijnwerk in hout</b>					
<b>(31)30</b>	<b>Algemeenheden betreffende buitenschrijnwerk in hout</b>					
<b>(31)31</b>	<b>Buitenschrijnwerk in eikenhout</b>					
(31)311	Demontage van buitenschrijnwerk in hout (eik en grenen)	VH	m2	167,60		
(31)313	Reconstructie van houten buitenschrijnwerk naar bestaand model					
	A Reconstructie houten buitenschrijnwerk naar bestaand model - dubbele poort met boogvorm bovenlicht					
	1 4 DZ 00.02 (5,93m2)	FH	st	1,00		
	2 25 DZ 00.01 (9,09m2)	FH	st	1,00		
	3 34 DN 00.01 (10,99m2)	FH	st	1,00		
	B Reconstructie houten buitenschrijnwerk naar bestaand model - dubbele poorten met recht bovenlicht	FH	st	3,00		
	C Reconstructie houten buitenschrijnwerk naar bestaand model - 5 DW 00.13 (2,00x3,34m2)	FH	st	1,00		
	D Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - 06 DW 00.01 (3,06x0,84m2)	FH	st	1,00		
	E Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - 39 RN 00.01 (0,81x2,18m2)	FH	st	1,00		
	F Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - enkele deur beplankt					
	1 33RW 00.01 (1,04x2,65m2)	FH	st	1,00		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
	2 33RW 00.03 (0,71x2,54m2)	FH	st	1,00		
	G Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - rechthoekige vensters met dubbele beglazing	VH	m2	219,45		
	H Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - vensters met boogvorm en dubbele beglazing	VH	m2	62,72		
	I Reconstructie houten schrijnwerk naar bestaand model - rond schrijnwerk met rechte dubbele beglazing	FH	m2	18,80		
	J Leveren en plaatsen van houten tabletten	VH	lm	116,29		
	K Leveren en plaatsen van houten binnenomlijstingen			67,20		
(31)316	Restauratie houten buitenschrijnwerk					
	A Restauratie van houten buitenschrijnwerk - beplankte poorten	FH	m2	77,58		
	B Restauratie van houten buitenschrijnwerk - enkele deuren westgevel	FH	m2	4,66		
	C Restauratie van houten schrijnwerk - beglaasde enkel en dubbele deuren	VH	m2	14,34		
	D Restauratie van houten buitenschrijnwerk - vensters met behoud enkele beglazing	VH	m2	24,01		
(31)319	Integratie van een rubber stootband bij gerestaureerde en vernieuwde poorten	FH	lm	82,59		
<b>(31)4</b>	<b>Buitenschrijnwerk in beton</b>					
<b>(31)44</b>	<b><i>Buitenschrijnwerk in gegoten beton</i></b>					
(31)446	Restauratie buitenschrijnwerk in gegoten beton					
	A Reinigen van het betonoppervlak	FH	m2	39,63		
	B Reinigen en toepassing van herstellmortel	VH	dm2	120,00		
	C Reinigen, behandeling van blootliggende wapening en herstellmortel	VH	dm2	40,00		
	D Reinigen, verwijderen en vernieuwen van wapening en herstellmortel	VH	dm2	40,00		
<b>(31)5</b>	<b>Buitenschrijnwerk in metaal</b>					
<b>(31)51</b>	<b><i>Buitenschrijnwerk in smeedijzer</i></b>					
(31)511	Demontage van buitenschrijnwerk in smeedijzer en staal					
	A Demontage en verwijderen van diefijzers in smeedijzer	FH	m2	17,43		
	B Demontage van diefijzers in smeedijzer voor restauratie en reconstructie	FH	m2	4,73		
(31)512	Reiniging van buitenschrijnwerk in smeedijzer en staal	FH	m2	4,73		
(31)513	Reconstructie van buitenschrijnwerk in smeedijzer en gietijzer					
	A Reconstructie naar model van diefijzers voor deuren westgevel	FH	m2	1,67		
	B Reconstructie naar model van getorste diefijzers voor keldergaten westgevel	FH	m2	1,54		
	C Reconstructie naar model van getorste diefijzers voor keldergaten zuidgevel	FH	st	2,00		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
(31)516	D Reconstructie naar model van smeedijzeren roosters van engelse koeren kelderopeningen Restauratie van buitenschrijnwerk in smeedijzer	FH	m2	5,70		
	A Restauratie van diefijzers kelderramen in smeedijzer - type 1 westgevel	FH	m2	1,59		
	B Restauratie van diefijzers kelderramen in smeedijzer - type 2 zuidgevel	FH	m2	1,21		
<b>(31)52</b>	<b>Buitenschrijnwerk in staal</b>					
(31)523	Leveren en plaatsen van schrijnwerk in staal naar bestaand model	FH	st	4,00		
(31)526	Restauratie van buitenschrijnwerk in staal - 35 DRN 01	FH	m2	26,06		
(31)527	Restauratie buitenschrijnwerk in staal - schuif schoorsteen	FH	st	1,00		
<b>(31)7</b>	<b>Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk</b>					
<b>(31)75</b>	<b>Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk in metaal</b>					
(31)751	Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk in smeedijzer					
	A Restauratie van smeedijzeren poortscharnieren	VH	st	64,00		
	B Restauratie van smeedijzeren poortbanden	VH	st	22,00		
	C Vernieuwen van poortscharnieren in smeedijzer naar bestaand model	VH	st	22,00		
	D Vernieuwen van poortbanden in smeedijzer naar bestaand model	VH	st	2,00		
(31)752	Hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk in staal					
	A Restauratie van stalen hang- en sluitwerk van buitenschrijnwerk					
	1 Sluitmechanisme poorten	VH	st	10,00		
	2 Scharnieren van ramen en deuren	VH	st	16,00		
	3 Deurkrukken	VH	st	5,00		
	B Vernieuwen naar model van stalen hang- en sluitwerk voor buitenschrijnwerk					
	1 Sluitmechanisme poorten	VH	st	6,00		
	2 Scharnieren van ramen en deuren	VH	st	2,00		
	3 Deurkruk type 1 vlinderkruk	VH	st	18,00		
	4 deurkruk type 2 neogotische kruk	VH	st	27,00		
	C Leveren en plaatsen van nieuwe stalen scharnieren buitenschrijnwerk	VH	st	354,00		
	D Leveren en plaatsen van stalen raamkruk voor buitenschrijnwerk	VH	st	278,00		
	E Leveren en plaatsen van stalen sluitmechanisme voor buitenschrijnwerk	VH	st	0,00		
	F Leveren en plaatsen van trekkrak voor poorten	VH	st	0,00		
	G Leveren en plaatsen van slotkasten voor deuren en poorten	VH	st	0,00		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(31)8</b>	<b>Beglazingen voor buitenschrijnwerk</b>					
<b>(31)81</b>	<b>Beglazing voor buitenschrijnwerk - enkele transparante beglazing</b>					
(31)813	Vernieuwing van enkele transparante cylinderbeglazing voor buitenschrijnwerk	VH	m2	5,19		
<b>(31)82</b>	<b>Beglazing voor buitenschrijnwerk - enkele gehamerde beglazing</b>					
(31)821	Demonteren, reinigen en herplaatsen van enkele gehamerde beglazing uit buitenschrijnwerk	VH	m2	44,03		
(31)822	In situ reinigen van enkele gehamerde beglazing (betonnen schrijnwerk)	FH	m2	39,02		
(31)823	Leveren en plaatsen van enkele gehamerde beglazing					
	A Gehamerde beglazing voor houten buitenschrijnwerk - bovenlichten poorten	VH	m2	11,00		
	B Gehamerde beglazing voor stalen schrijnwerk - ventilatieopeningen machinezaal	FH	m2	0,64		
	C Gehamerde beglazing voor buitenschrijnwerk in beton - vensters machinezaal	VH	m2	4,00		
<b>(31)83</b>	<b>Beglazing voor buitenschrijnwerk - enkele reliëfbeglazing (gepunt)</b>					
(31)831	Demonteren, reinigen en herplaatsen van enkele reliëfbeglazing uit buitenschrijnwerk	VH	m2	13,73		
(31)833	Leveren en plaatsen van enkele reliëfbeglazing	VH	m2	3,50		
<b>(31)84</b>	<b>Beglazingen voor buitenschrijnwerk - enkele gelaagde beglazing</b>					
(31)843	Leveren en plaatsen van enkele gehamerde gelaagde beglazing voor schrijnwerk 35 DRN 01	FH	m2	27,08		
<b>(31)85</b>	<b>Beglazingen voor buitenschrijnwerk - dubbele beglazing</b>					
(31)853	Leveren en plaatsen van een dubbele beglazing met getrokken buitenblad	VH	m2	247,24		
(31)854	Leveren en plaatsen van dubbel glas met getrokken buitenblad en gelaagd binnenblad	FH	m2	38,59		
<b>(34)-</b>	<b>BORSTWERINGEN</b>					
<b>(34)5</b>	<b>Borstweringen in metaal</b>					
<b>(34)52</b>	<b>Borstweringen in staal</b>					
(34)523	Leveren en plaatsen van borstweringen in roestvast staal	FH	m2	12,71		
<b>(37)-</b>	<b>DAKSCHRIJNWERK</b>					
<b>(37)3</b>	<b>Dakschrijnwerk in hout</b>					
<b>(37)30</b>	<b>Algemeenheden betreffende dakschrijnwerken in hout</b>					
<b>(37)31</b>	<b>Dakschrijnwerk in eikenhout</b>					

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
(37)316	Restauratie en herstel van decoratieve kroonlijsten in eikenhout					
	A Decaperen en reinigen van decoratieve kroonlijsten	VH	lm	244,70		
	B Vernieuwen van decoratieve gootplank in eikenhout	VH	lm	24,00		
	C Vernieuwen van decoratieve gootklossen in eikenhout	VH	st	73,00		
	D Vernieuwen van decoratieve tandlijst in eikenhout	VH	lm	23,00		
	E Vernieuwen van geprofileerd afdekprofiel in eikenhout	VH	lm	155,00		
	F Restauratie van geschubde gootlijst in eikenhout	FH	lm	15,16		
<b>(37)32</b>	<b>Dakschrijnwerk in grenenhout</b>					
(37)321	Leveren en plaatsen van dakvlakvensters in grenenhout	FH	st	2,00		
(37)323	Vernieuwen van planken bebording van platte en hellende daken in zink en lood	FH	m2	227,59		
(37)326	Restauratie van dakschrijnwerk in grenenhout-bebording					
	A Restauratie en herstel van planken bebording van hellende daken in leien	VH	m2	525,00		
	B Restauratie en herstel van planken bebording van de grote dakkapellen	FH	st	20,00		
	C Restauratie en herstel van planken bebording van de kleine dakkapellen	FH	st	24,00		
	D Restauratie en herstel van planken bakgootbekledingen	VH	lm	408,31		
	E Restauratie en herstel van eenvoudige planken gootlijsten in grenenhout	VH	lm	66,10		
<b>(37)39</b>	<b>Dakschrijnwerk in houten plaatmateriaal</b>					
(37)393	Leveren en plaatsen van beplating in watervast multiplex	VH	m2	56,03		
<b>(37)5</b>	<b>Dakschrijnwerk in metaal</b>					
<b>(37)51</b>	<b>Dakschrijnwerk in smeedijzer</b>					
(37)516	Restauratie van giet- en smeedijzeren decoratieve dakkruisen					
	A Restauratie van smeedijzeren dakkruisen - type 1 grote dakkapellen	FH	st	20,00		
	B Restauratie van smeedijzeren dakkruisen - type 2 kleine dakkapellen	FH	st	24,00		
	C Reconstructie van decoratie voor dakkruisen - type 1	VH	st	15,00		
	D Reconstructie van decoratie voor dakkruisen - type 2	VH	st	18,00		
<b>(37)52</b>	<b>Dakschrijnwerk in staal</b>					
(37)523	Vernieuwen van verankeringen van de muurplaten	VH	st	30,00		
(37)524	Verankeren van gootklossen in het metselwerk	VH	st	70,00		
(37)526	Behandelen van verankeringen van muurplaten en gootklossen	VH	st	140,00		
<b>(37)58</b>	<b>Dakschrijnwerk in aluminium</b>					

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
(37)582	Leveren en plaatsen van dakluik in aluminium inclusief dichtingen	FH	st	1,00		
(37)583	Leveren en plaatsen van daklichten in dubbelwandige polycarbonaat	VH	st	8,00		

**(4-) AFWERKINGEN****(41) AFWERKING VAN BUITENMUREN****(41)7 Afwerking van buitenmuren in mortels****(41)71 Afwerking van buitenmuren in kalkmortels**

(41)716	Restauratie van gevelvoegen in buitenparement van baksteen en natuursteen in kalkmortel	VH	m2	3111,00		
---------	---	----	----	---------	--	--

**(41)9 Afwerking van buitenmuren in bijzondere materialen****(41)99 Afwerking van buitenmuren in geisoleerde gevelpanelen**

(41)993	Leveren en plaatsen van geisoleerde cementen gevelpanelen	FH	m2	16,00		
---------	---	----	----	-------	--	--

**(47-) AFWERKING VAN DAKEN****(47)1 Dakbekledingen in gebakken aarde****(47)12 Dakbekledingen in ceramische pannen****(47)121 Demonteren en reinigen van pannen en muurkappen in gebakken aarde**

A	Demonteren, reinigen en opslaan van dakpannen in gebakken aarde - vol 27, 35 en 42	VH	m2	392,00		
B	Demonteren, reinigen en opslaan van muurkappen en nokken in gebakken aarde	VH	lm	45,00		

**(47)124 Vernieuwen van nokken en muurkappen in ceramische pannen**

A	Vernieuwen van nokken in ceramische pannen - type 4 decoratieve nokpan (vol 35)	FH	lm	7,22		
B	Vernieuwen van muurkappen in ceramische pannen - type 2 geglazuurde muurkap	FH	lm	38,18		

(47)125	Herstellen van de dakranden van het zwembad met gerecupereerde muurkappen	VH	lm	49,80		
---------	---	----	----	-------	--	--

(47)126	Herplaatsen van dakbekleding in ceramische pannen	VH	m2	262,00		
---------	---	----	----	--------	--	--

**(47)2 Dakbekledingen in natuursteen****(47)22 Dakbekledingen in natuurleien**

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
(47)223	Vernieuwen van dakbekledingen in natuurleien					
	A Vernieuwen van de bekleding van daken in natuurleien - hellende dakvlakken	FH	m2	2105,59		
	B Vernieuwen van de bekleding van daken in natuurleien - grote dakkapellen	FH	m2	86,40		
	C Vernieuwen van de bekleding van daken in natuurleien - kleine dakkapellen	FH	m2	33,84		
<b>(47)4</b>	<b>Dakbekledingen in beton</b>					
<b>(47)42</b>	<b>Dakbekledingen in betondallen</b>					
(47)426	Herstellen van muurdekstenen in betondallen vol 36	VH	lm	54,00		
<b>(47)5</b>	<b>Dakafwerking in metaalbladen</b>					
<b>(47)57</b>	<b>Dakbekledingen in lood</b>					
(47)571	Demonteren van dakbekledingen in lood					
	A Demonteren van loden bekledingen op roeflatten	FH	m2	53,36		
	B Demonteren van loden loketten, slabben, goten, nokken en aansluitingen	VH	lm	660,07		
(47)572	Verekening van gerecupereerd lood bij demontage voor recyclage	VH	kg	7140,00		
(47)573	Vernieuwen van dakbekledingen in lood					
	A Vernieuwen van loden kraal bij decoratieve goten	VH	lm	265,77		
	B Vernieuwen van loketten in lood	FH	lm	230,57		
	C Vernieuwen van nokbekledingen in lood - hoofddaken	FH	lm	128,06		
	D Vernieuwen van nokbekledingen in lood - dakkapellen	FH	lm	52,86		
	E Vernieuwen van hoekkeperbekledingen in lood	FH	lm	27,62		
	F Vernieuwen van kilgootbekledingen in lood	FH	lm	196,32		
	G Vernieuwen van haaiantandlijsten in lood	FH	lm	272,77		
	H Vernieuwen van loodmutsen - grote dakkapellen	FH	st	20,00		
	I Vernieuwen van loodmutsen - kleine dakkapellen	FH	st	24,00		
	J Vernieuwen voor randlood grote en kleine dakkapellen	FH	lm	74,40		
	K Diverse bekledingen in lood	VH	kg	50,00		
<b>(47)58</b>	<b>Dakbekledingen in zink</b>					
(47)583	Vernieuwen van dakbekledingen in zink op roeflatten					
	A Vernieuwen van zinken bekleding op roeflatten - rechte roeflatten	VH	m2	214,67		
	B Vernieuwen van zinken bekleding op roeflatten - roeflatten in waaivorm	FH	m2	17,75		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
	C Vernieuwen van loketten in zink	FH	lm	132,38		
(47)584	Vernieuwen van gootbekledingen in zink					
	A Vernieuwen van gootbekledingen in zink - decoratieve goten	VH	lm	265,77		
	B Vernieuwen van gootbekledingen in zink - eenvoudige bakgoten met kraal	VH	lm	74,55		
<b>(47)9</b>	<b>Dakbekledingen in specifieke materialen</b>					
<b>(47)90</b>	<b>Algemeenheden betreffende platdakdichtingen</b>					
<b>(47)92</b>	<b>Dakbekledingen in meerlaags elastomeerbitumen</b>					
(47)923	Vernieuwen van de plat dakbekleding in deelgekleefde meerlaagse elastomeer-bitumen	VH	m2	862,92		
<b>(48)-</b>	<b>SCHILDERWERKEN</b>					
<b>(48)3</b>	<b>Schilderwerken op hout</b>					
<b>(48)31</b>	<b>Schilderwerken op eikenhout</b>					
(48)311	Preventieve schimmel en insectenwerende behandeling van elementen in eik en grenen					
	A Schimmel- en insectenwerende behandeling van spanten en gordingen	FH	lm	1864,62		
	B Schimmel- en insectenwerende behandeling van bebording (incl dakkapellen)	FH	m2	2365,11		
	C Schimmel- en insectenwerende behandeling van bakgootconstructies	VH	lm	494,68		
	D Schimmel- en insectenwerende behandeling van decoratieve kroonlijsten in hout	VH	lm	244,70		
	E Schimmel- en insectenwerende behandeling van eenvoudige kroonlijsten in hout	VH	lm	181,63		
	F Schimmel- en insectenwerende behandeling van vensterlateien in hout	FH	lm	234,40		
	G Schimmel- en insectenwerende behandeling van buitenschrijnwerk in hout	VH	m2	120,08		
(48)312	Vernissen van buitenschrijnwerk in eikenhout (enkelzijdig)	VH	m2	586,05		
	alle poorten tweezijdig					
(48)313	Schilderen van buitenschrijnwerk in eiken- en grenenhout					
	A Schilderen van buitenschrijnwerk in eikenhout - enkelzijdig	VH	m2	282,22		
	B Schilderen van buitenschrijnwerk in eikenhout - dubbelzijdig	FH	m2	20,85		
	C Schilderen van decoratieve bakgootbekledingen en kroonlijsten	VH	lm	244,70		
	D Schilderen van eenvoudige gootplanken en kroonlijsten	VH	lm	194,03		
	E Schilderen van tabletten en binnenomlijstingen	VH	lm	183,49		



**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(48)5</b>	<b>Schilderwerken op metaal</b>					
<b>(48)51</b>	<b>Schilderen van smeedijzeren gebouwelementen</b>					
(48)511	Schilderen van smeedijzeren muurankers					
	A Schilderen van decoratieve smeedijzeren muurankers	FH	st	49,00		
	B Schilderen van gewone smeedijzeren muurankers	FH	st	10,00		
	Schilderen van smeedijzeren diefijzers					
	A Schilderen van smeedijzeren diefijzers - deuren westgevel	FH	st	8		
	B Schilderen van smeedijzeren diefijzers - kelderramen westgevel	FH	st	17		
	C Schilderen van smeedijzeren diefijzers - kelderstaven zuidgevel	FH	st	25		
	D Schilderen van smeedijzeren roosters voor Engelse koeren	FH	st	31		
(48)513	Schilderen van dakkruisen					
	A Schilderen van dakruisen grote dakkapellen	FH	st	20		
	B Schilderen van dakkruisen kleine dakkapellen	FH	st	24		
<b>(48)52</b>	<b>Schilderen van stalen gebouwelementen</b>					
(48)521	Corrosiewerende behandeling van stalen spanten					
	A Schilderen van stalen spanten - spantype 1, volume 4	FH	lm	947,8		
	B Schilderen van stalen spanten - spantype 2, volume 35	VH	lm	120,16		
	C Schilderen van stalen spanten - vakwerkligger volume 35	VH	lm	12		
	D Schilderen van stalen spanten - spantype 3, volume 42	FH	lm	22,76		
	E Schilderen van stalen gordingen volume 35	VH	lm	43,92		
	F Schilderen van stalen kepers volume 35	VH	lm	87,64		
(48)522	Schilderen van stalen lateien					
	A Schilderen van stalen lateien in buitengevels (alle elementen in muurdiepte)	VH	lm	53,92		
	B Roestwerende behandeling van zichtbare lateien boven ramen	FH	lm	213,96		
(48)523	Schilderen van stalen buitenschrijnwerk					
	A Schilderen van stalen schrijnwerkgeheel 35DRN	VH	m2	27,51		
	B Schilderen van stalen kipramen machinezaal	FH	st	4,00		
	C Schilderen van spanbanden schoorsteen	FH	st	14,00		
	D Schilderen van poortje schoorsteen	FH	st	1,00		
	E Schilderen van kolommen in gietijzer	FH	st	2,00		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(5-) TECHNISCHE UITRUSTING - FLUIDA</b>						
<b>(52)- REGENWATERAFVOEREN</b>						
<b>(52)0</b>	<b>Vorbereidende werken en onderzoeken</b>					
(52)001	Onderzoek en reiniging van het regenwaterafvoersysteem	GP	_	1,00		
<b>(52)1</b>	<b>Regenwaterafvoeren in gebakken aarde</b>					
<b>(52)16</b>	<b>Regenwaterafvoeren in ceramische grès</b>					
(52)163	Vernieuwen van ondergrondse regenwaterafvoerbuizen in ceramische grès	VH	lm	60,00		
<b>(52)5</b>	<b>Regenwaterafvoeren in metaal</b>					
<b>(52)53</b>	<b>Regenwaterafvoerleidingen in gietijzer</b>					
(52)533	Vernieuwen van eindstukken in gietijzer					
	A Vernieuwen van eindstukken in gietijzer - rechthoekige doorsnede	FH	st	12,00		
	B Vernieuwen van eindstukken in gietijzer - cirkelvormige doorsnede	VH	st	10,00		
(52)534	Leveren en plaatsen van sterfput in gietijzer	VH	st	4,00		
<b>(52)57</b>	<b>Regenwaterafvoerleidingen in zink</b>					
(52)573	Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink					
	A Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink - rechthoekige doorsnede	FH	lm	122,93		
	B Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink - cirkelvormige doorsnede 12cm	VH	lm	115,20		
	C Vernieuwen van regenwaterafvoeren in zink - cirkelvormige doorsnede 6cm	FH	lm	46,62		
(52)574	Vernieuwen van vergaarbakken in zink naar model	FH	st	19,00		
<b>(52)58</b>	<b>Accessoires voorregenwaterafvoeren in roestvrijstaal</b>					
(52)583	Leveren en plaatsen van draadbolroosters in roestvrij staal	FH	st	56,00		
<b>(52)9</b>	<b>Regenwaterafvoeren in bijzondere materialen</b>					
<b>(52)93</b>	<b>Regenwaterafvoeren in kunststoffen</b>					
(52)933	Leveren en plaatsen van regenwaterafvoeren in polyvinylchloride	VH	lm	54,80		

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afrondding	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>(7-)</b>	<b>INSTALLATIES EN UITRUSTINGEN</b>					
<b>(77)-</b>	<b>TOEGANKELIJKHEIDSINSTALLATIES</b>					
<b>(77)5</b>	<b>Toegankelijkheidsinstallaties in metaal</b>					
<b>(77)52</b>	<b><i>Toegankelijkheidsinstallaties in staal</i></b>					
(77)526	Reinigen en behandelen van gevelladders in staal	FH	lm	10,00		
<b>(77)59</b>	<b><i>Toegankelijkheidsinstallaties in roestvrij staal</i></b>					
(77)593	Leveren en plaatsen van ladderhaken in roestvrij staal					
	A Leveren en plaatsen van ladderhaken voor leien daken in roestvrij staal	FH	st	618,00		
	B Leveren en plaatsen van ladderhaken voor pannen daken in roestvrij staal	FH	st	36,00		
(77)595	Leveren en plaatsen van verankeringspunten in roestvrij staal	FH	st	68,00		
<b>(78)-</b>	<b>DUIVENWERINGSINSTALLATIES</b>					
<b>(78)5</b>	<b>Duivenweringsinstallaties in metaal</b>					
<b>(78)59</b>	<b><i>Duivenweringsinstallatie in roestvrij staal</i></b>					
(78)593	Leveren en plaatsen van netten in UV beschermde kunststof boven binnenkoeren	VH	m2	152,18		
(78)594	Leveren en plaatsen van pennen in roestvrij staal voor specifieke plaatsen	VH	lm	10,00		
<b>(79)-</b>	<b>BEVEILIGINGSINSTALLATIES</b>					
<b>(79)5</b>	<b>Beveiligingsinstallaties in metaal</b>					
<b>(79)56</b>	<b><i>Bliksembeveiligingsinstallaties in koper</i></b>					
(79)561	Demonteren en verwijderen van bliksembeveiligingsinstallatie in koper	FH	lm	24,50		
<b>(79)58</b>	<b><i>Bliksembeveiligingsinstallaties in aluminium</i></b>					
(79)583	Leveren en plaatsen van een nieuwe bliksemafleidingsinstallatie in aluminium	GP	_	1,00		
<b>TOTALE KOSTPRIJS (excl. B.T.W.)</b>						
21% B.T.W.						

**RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 2 - gevels en daken zuid-, west- en noordvleugels**

N°ART.	OMSCHRIJVING DER WERKEN	CODE	EENH	TOTAAL afroning	EH PRIJS	TOTAALPRIJS
<b>TOTALE KOSTPRIJS (incl. B.T.W.)</b>						

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en totale som, welke gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden om bij deze gevoegd te worden.

De inschrijver bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van de lijsten met gehele of gedeeltelijke voorwaardelijke artikels, die toegevoegd werden aan het aanbestedingsdossier.

Gedaan te ..... de .....

De inschrijver(s)